

POMPES À CHALEUR AIR/AIR

SÉRIE M ET MR SLIM

—
Le nuancier de l'innovation
interactif 2022





SÉRIE M



MR SLIM



MONO-SPLIT MURAL RÉSIDENTIEL R32



MONO-SPLIT CONSOLE RÉSIDENTIEL



MULTI-SPLIT GROUPES EXTÉRIEURS



MULTI-SPLIT UNITÉS INTÉRIEURES

MONO-SPLIT MURAL RÉSIDENTIEL R32



MURAL ESSENTIEL

MSZ-HR-VF



MURAL COMPACT

MSZ-AP-VG(K)



MURAL DESIGN

MSZ-EF-VGK



MURAL DESIGN PREMIUM

MSZ-LN-VG2



MURAL COMPACT +

MSZ-FT-VGK



MURAL DESIGN PREMIUM +

MSZ-LN-VG2



MURAL ULTIMATE +

MSZ-RW-VG






MONO-SPLIT MURAL RÉSIDENTIEL

MURAL ESSENTIEL

MSZ-HR-VF

R32

INVERTER



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,5



MODE CHAUD
-10/+24°C



MODE FROID
-10/+46°C



À PARTIR DE
21dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME⁽²⁾



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



NOUVEAU

Filtre standard Antibactérien **DE SÉRIE**

Filtre V-Blocking Filter **EN OPTION**

(1) Classe énergétique saisonnière Froid / Chaud

(2) Avec l'interface Wi-Fi en option

**PURIFICATEUR D'AIR
PLASMA QUAD CONNECT** **EN OPTION**



Le filtre V blocking Filter neutralise 99.9% du SARS-COV-2*

Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

6 puissances disponibles
De 2,5 à 7,1 kW



MONO-SPLIT MURAL RÉSIDENTIEL MURAL COMPACT MSZ-AP-VG(K)

R32

INVERTER



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,8



MODE CHAUD
-15/+24°C



MODE FROID
-10/+46°C



À PARTIR DE
19dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME



WI-FI
DE SÉRIE
(15À50)



NOUVEAU

Filtre standard Antibactérien **DE SÉRIE**

Filtre V-Blocking Filter :

-Effet: Anti-virus/anti SARS-COV2/Anti allergène/
Antibactérien/Anti-moississure

(1) Classe énergétique saisonnière Froid / Chaud

PURIFICATEUR D'AIR
PLASMA QUAD CONNECT **EN OPTION**



Le filtre V blocking Filter neutralise 99.9% du SARS-COV-2*

Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

**8 puissances disponibles
De 1,5 à 7,1 kW**



MONO-SPLIT MURAL RÉSIDENTIEL MURAL DESIGN

MSZ-EF-VGK

R32

INVERTER



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,7



MODE CHAUD
-15/+24°C



MODE FROID
-10/+46°C



À PARTIR DE
21dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME



WI-FI
DE SÉRIE



Filtre standard Antibactérien **DE SÉRIE**

Filtre V-Blocking Filter :
-Effet: Anti-virus/anti SARS-COV2/Anti allergène/
Antibactérien/Anti-moississure

(1) Classe énergétique saisonnière
Froid / Chaud (Tailles 25 et 35)

**PURIFICATEUR D'AIR
PLASMA QUAD CONNECT** **EN OPTION**



Le filtre V blocking Filter neutralise 99.9% du SARS-COV-2*
Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

4 puissances disponibles
De 2,5 à 5,0 kW (dans 3 coloris)



MONO-SPLIT MURAL RÉSIDENTIEL MURAL DESIGN PREMIUM MSZ-LN-VG2

R32

NOUVEAU

INVERTER



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
5,2



MODE CHAUD
-25/+24°C



MODE FROID
-10/+46°C



À PARTIR DE
19dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME



WI-FI
DE SÉRIE



NOUVEAU

FILTRATION DE SÉRIE

Filtre standard Antibactérien
Effet : Anti-poussière / Anti-moisissures / Filtre désodorisant

(1) Classe énergétique saisonnière - Froid / Chaud (Tailles 25 et 35)

**PURIFICATEUR D'AIR
PLASMA QUAD PLUS**

DE SÉRIE

Le filtre V blocking Filter neutralise 99.9% du SARS-COV-2*

Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

**4 puissances disponibles
De 2,5 à 6,0 kW**



MONO-SPLIT MURAL RÉSIDENTIEL MURAL COMPACT + MSZ-FT-VGK

R32

NOUVEAU

**HYPER
HEATING**



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,6



MODE CHAUD
-25/+24°C



MODE FROID
-10/+46°C




À PARTIR DE
19dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME



WI-FI
DE SÉRIE



NOUVEAU

Filter standard Antibactérien **DE SÉRIE**

**PURIFICATEUR D'AIR
PLASMA QUAD CONNECT**

EN OPTION



(1) Classe énergétique saisonnière
Froid / Chaud (Tailles 25 et 35)

Le filtre V blocking Filter neutralise 99.9% du SARS-COV-2*
Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

**3 puissances disponibles
De 2,5 à 5,0 kW**



MONO-SPLIT MURAL RÉSIDENTIEL

MURAL DESIGN PREMIUM + MSZ-LN-VG2

R32

**HYPER
HEATING**



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
5,2



MODE CHAUD
-25/+24°C



MODE FROID
-10/+46°C



À PARTIR DE
19dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME



WI-FI
DE SÉRIE



FILTRATION DE SÉRIE

Filtre standard - Filtre désodorisant

**PURIFICATEUR D'AIR
PLASMA QUAD PLUS**

DE SÉRIE

(1) Classe énergétique saisonnière Froid / Chaud (Tailles 25 et 35)

Le filtre V bloking Filter neutralise 99.9% du SARS-COV-2*

Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

**3 puissances disponibles
De 2,5 à 5,0 kW (dans 4 coloris)**



MONO-SPLIT MURAL RÉSIDENTIEL MURAL ULTIMATE + MSZ-RW-VG

R32

NOUVEAU



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
5,2



MODE CHAUD
-30/+24°C



MODE FROID
-10/+46°C



À PARTIR DE
19dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME



WI-FI
DE SÉRIE



FILTRATION **DE SÉRIE**

Filtre standard Antibactérien : Filtre désodorisant

**PURIFICATEUR D'AIR
PLASMA QUAD PLUS**

DE SÉRIE

(1) Classe énergétique saisonnière Froid / Chaud (Tailles 25 et 35)

Le filtre V blocking Filter neutralise 99.9% du SARS-COV-2*
Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

3 puissances disponibles
De 2,5 à 5,0 kW

MONO-SPLIT CONSOLE RÉSIDENTIEL



CONSOLE DESIGN
MFZ-KT-VG



CONSOLE DESIGN +
MFZ-KW-VG






MONO-SPLIT CONSOLE RÉSIDENTIEL CONSOLE DESIGN MFZ-KT-VG

R32

INVERTER



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,4



MODE CHAUD
-10/+24°C



MODE FROID
-10/+46°C



À PARTIR DE
19dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME⁽²⁾



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



Filtre standard Antibactérien **DE SÉRIE**

Filtre V-Blocking Filter :

-Effet: Anti-virus/anti SARS-COV2/Anti allergène/Antibactérien/Anti-moississure

(1) Classe énergétique saisonnière Froid / Chaud (2) Avec l'interface Wi-Fi en option

Filtre V blocking Filter : neutralise 99.9% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

**4 puissances disponibles
De 2,5 à 6,0 kW**



MONO-SPLIT CONSOLE RÉSIDENTIEL

CONSOLE DESIGN + MFZ-KW-VG

R32

NOUVEAU

**HYPER
HEATING**



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,2



MODE CHAUD
-25/+24°C



MODE FROID
-10/+46°C



À PARTIR DE
20dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME⁽²⁾



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



Filtre standard Antibactérien **DE SÉRIE**

Filtre V-Blocking Filter :

-Effet: Anti-virus/anti SARS-COV2/Anti allergène/Antibactérien/Anti-moississure

(1) Classe énergétique saisonnière Froid / Chaud (Taille 25) (2) Avec l'interface Wi-Fi en option

Filtre V blocking Filter : neutralise 99.9% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

4 puissances disponibles
De 2,5 à 6,0 kW

MULTI-SPLIT GROUPES EXTÉRIEURS



MULTI-SPLIT ESSENTIEL
MXZ-HA



MULTI-SPLIT STANDARD
MXZ R32



MULTI-SPLIT HYPER HEATING
MXZ VFHZ



MULTI-SPLIT STANDARD
MXZ R410A






MULTI-SPLIT GROUPES EXTÉRIEURS MULTI-SPLIT ESSENTIEL MXZ-HA

R32

INVERTER



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,30



MODE CHAUD
-15/+24°C



MODE FROID
-10/+46°C



GAMME CHAUFFAGE
SEUL RT2012



(1) Classe énergétique saisonnière Froid / Chaud


2 puissances disponibles
De 4,0 à 5,0 kW
De 2 à 3 unités intérieures



MULTI-SPLIT GROUPES EXTÉRIEURS MULTI-SPLIT STANDARD MXZ R32

R32

INVERTER



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,60



MODE CHAUD
-15/+24°C



MODE FROID
-10/+46°C



GAMME CHAUFFAGE
SEUL RT2012



PRÉCHARGÉ
À 100%



(1) Classe énergétique saisonnière Froid / Chaud


**9 puissances disponibles
De 3,3 à 12,2 kW
De 2 à 6 unités intérieures**



MULTI-SPLIT GROUPES EXTÉRIEURS MULTI-SPLIT HYPER HEATING MXZ VFHZ

R32

**HYPER
HEATING**



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4.30



MODE CHAUD
-25/+24°C



MODE FROID
-10/+46°C



GAMME CHAUFFAGE
SEUL RT2012



PRÉCHARGÉ
À 100%



(1) Classe énergétique saisonnière Froid / Chaud


2 puissances disponibles
De 5,3 à 8,3 kW
De 2 à 4 unités intérieures



MULTI-SPLIT GROUPES EXTÉRIEURS **MULTI-SPLIT STANDARD** MXZ-R410A

R410A

INVERTER



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,2



MODE CHAUD
-15/+24°C



MODE FROID
-10/+46°C



GAMME CHAUFFAGE
SEUL RT2012



(1) Classe énergétique saisonnière Froid / Chaud

5 puissances disponibles
De 5,3 à 12,2 kW
De 2 à 6 unités intérieures


MULTI-SPLIT UNITÉS INTÉRIEURES



MURAL ESSENTIEL
MSZ-HR-VF




MURAL COMPACT
MSZ-AP-VG(K)



MURAL DESIGN
MSZ-EF-VGK



MURAL COMPACT
MSZ-FT-VGK



MURAL DESIGN PREMIUM
MSZ-LN-VG2



CONSOLE DESIGN
MFZ-KT-VG



CASSETTE 1 VOIE
MLZ-KP-VF





MULTI-SPLIT UNITÉS INTÉRIEURES MURAL ESSENTIEL MSZ-HR-VF

R32



À PARTIR DE
21dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME ⁽¹⁾



WI-FI
COMPATIBLE



NOUVEAU

Filtre standard Antibactérien

DE SÉRIE

**PURIFICATEUR D'AIR
PLASMA QUAD CONNECT**

EN OPTION



(1) Avec l'interface Wi-Fi en option

Le filtre V blocking Filter neutralise 99.9% du SARS-COV-2*

Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

**4 puissances disponibles
De 2,5 à 5,0 kW**



MULTI-SPLIT UNITÉS INTÉRIEURES MURAL COMPACT MSZ-AP-VG(K)

R410A

R32



À PARTIR DE
19dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME



WI-FI
DE SÉRIE
(15 À 50)



NOUVEAU

Filtre standard Antibactérien **DE SÉRIE**

Filtre V-Blocking Filter :
-Effet: Anti-virus/anti SARS-COV2/Anti allergène/
Antibactérien/Anti-moississure

PURIFICATEUR D'AIR
PLASMA QUAD CONNECT **EN OPTION**



Le filtre V blocking Filter neutralise 99.9% du SARS-COV-2*

Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

**8 puissances disponibles
De 1,5 à 7,1 kW**



MULTI-SPLIT UNITÉS INTÉRIEURES MURAL DESIGN MSZ-EF-VGK

R410A

R32




À PARTIR DE
21dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME



WI-FI
DE SÉRIE



Filtre standard Antibactérien **DE SÉRIE**

Filtre V-Blocking Filter :
-Effet: Anti-virus/anti SARS-COV2/Anti allergène/
Antibactérien/Anti-moississure

**PURIFICATEUR D'AIR
PLASMA QUAD CONNECT** **EN OPTION**



Le filtre V blocking Filter neutralise 99.9% du SARS-COV-2*
Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

5 puissances disponibles
De 1,8 à 5,0 kW (dans 3 coloris)



MULTI-SPLIT MURAL RÉSIDENTIEL MURAL COMPACT+ MSZ-FT-VGK

R32

NOUVEAU



À PARTIR DE
19dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME



WI-FI
DE SÉRIE



Filtre standard Antibactérien **DE SÉRIE**

Filtre V-Blocking Filter :
-Effet: Anti-virus/anti SARS-COV2/Anti allergène/
Antibactérien/Anti-moississure

**PURIFICATEUR D'AIR
PLASMA QUAD CONNECT** **EN OPTION**



(1) Classe énergétique saisonnière Froid / Chaud (Tailles 25 et 35)

Compatibles uniquement avec notre gamme Multi-split Hyper Heating R32

Le filtre V blocking Filter neutralise 99.9% du SARS-COV-2*
Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

2 puissances disponibles
2,5 et 3,5 kW



MULTI-SPLIT UNITÉS INTÉRIEURES MURAL DESIGN PREMIUM+ MSZ-LN-VG2

R410A

R32



À PARTIR DE
19dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME



WI-FI
DE SÉRIE



FILTRATION **DE SÉRIE**

Filtre standard - Filtre désodorisant

**PURIFICATEUR D'AIR
PLASMA QUAD PLUS**

DE SÉRIE

Le filtre V blocking Filter neutralise 99.9% du SARS-COV-2*

Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

**4 puissances disponibles
De 1,8 à 5,0 kW (dans 4 coloris)**



MULTI-SPLIT UNITÉS INTÉRIEURES **CONSOLE DESIGN** MFZ-KT-VG

R32



À PARTIR DE
21dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME⁽¹⁾



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



Filtre standard Antibactérien **DE SÉRIE**

Filtre V-Blocking Filter :

-Effet: Anti-virus/anti SARS-COV2/Anti allergène/Antibactérien/Anti-moississure

(1) Avec l'interface Wi-Fi en option

Filtre V blocking Filter : neutralise 99.9% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

3 puissances disponibles
De 2,5 à 5,0 kW



MULTI-SPLIT UNITÉS INTÉRIEURES CASSETTE 1 VOIE MLZ-KP-VF

R410A

R32



À PARTIR DE
27dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME⁽¹⁾



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



(1) Avec l'interface Wi-Fi en option

3 puissances disponibles
De 2,5 à 5,0 kW



GAINABLE RÉSIDENTIEL



GAINABLE TERTIAIRE



CASSETTE 600X600



CASSETTE 900X900



PLAFONNIER



MURAL TERTIAIRE / ARMOIRE



TWIN / TRIPLE / QUADRI



VENTILATION

GAINABLE RÉSIDENTIEL



GAINABLE COMPACT

SEZ-M DA2 INVERTER R32

SEZ-M DA2 POWER INVERTER R32



GAINABLE RÉSIDENTIEL

PEAD-M JA2 INVERTER R32

PEAD-M JA2 POWER INVERTER R32



LA SOLUTION TOUT COMPRIS

MELZONE
HOME
ALL IN 3



LA SOLUTION FLEXIBLE

MELZONE
HOME
FLEX



LA SOLUTION MULTIZONE

POUR GAINABLE PEAD-M)

MELZONE
HOME
ESSENTIEL




GAINABLE COMPACT SEZ-M DA2

R32

NOUVEAU

INVERTER



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,2



MODE CHAUD
-10/+24°C



MODE FROID
-10/+46°C




À PARTIR DE
22dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



**PURIFICATEUR D'AIR
PLASMA QUAD CONNECT** EN OPTION



Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon


**4 puissances disponibles
de 2.5 à 6.0kW**



GAINABLE COMPACT RÉSIDENTIEL SEZ-M DA2

R32

NOUVEAU



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
5,2



MODE CHAUD
-20/+21°C



MODE FROID
-15/+46°C




À PARTIR DE
23dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME⁽²⁾



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



**PURIFICATEUR D'AIR
PLASMA QUAD CONNECT** EN OPTION



(1) Classe énergétique saisonnière
Froid / Chaud (Taille 35)
(2) Avec l'interface Wi-Fi en option

Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

**3 puissances disponibles
De 3,5 à 6,0 kW**




GAINABLE RÉSIDENTIEL PEAD-M JA2

R32

NOUVEAU

INVERTER



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,10



MODE CHAUD
-15/+24°C⁽¹⁾



MODE FROID
-10/+46°C⁽¹⁾



À PARTIR DE
23dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME⁽²⁾



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



ISOLANT
M0/M1 SUR
DEMANDE



**PURIFICATEUR D'AIR
PLASMA QUAD CONNECT** EN OPTION



(2) Avec l'interface Wi-Fi en option

Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon


**7 puissances disponibles
De 3,5 à 14 kW**



GAINABLE RÉSIDENTIEL PEAD-M JA2

R32

NOUVEAU



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,40



MODE CHAUD
-15/+24°C⁽¹⁾



MODE FROID
-10/+46°C⁽¹⁾



À PARTIR DE
23dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME⁽²⁾



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



ISOLANT
M0/M1 SUR
DEMANDE



**PURIFICATEUR D'AIR
PLASMA QUAD CONNECT** EN OPTION



(2) Avec l'interface Wi-Fi en option

Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

**7 puissances disponibles
De 3,5 à 14 kW**




MELZONE

HOME
ALL IN 1

R32

LA SOLUTION TOUT COMPRIS DÉDIÉE AU MARCHÉ DE LA MAISON NEUVE



**UNE MAISON NEUVE
UN COLIS / UNE RÉFÉRENCE**



MELZONE

HOME
FLEX


R32

INVERTER

ZUBADAN
New Generation


POWER INVERTER

LA SOLUTION MELZONE AVEC LE CHOIX DE LA TECHNOLOGIE DU GROUPE EXTÉRIER ET SANS VMC





PLENUM MULTIZONE ACCESSOIRE POUR GAINABLE PEAD-M



- 1 PLÉNUM À REGISTRES MOTORISÉS
- 2 GAINABLE
- 3 PLÉNUM DE REPRISE
- 4 TÉLÉCOMMANDE PRINCIPALE
- 5 TÉLÉCOMMANDES SIMPLIFIÉES

COMPOSITION DU KIT



GAINABLE TERTIAIRE



GAINABLE TERTIAIRE

PEAD-M JA2 INVERTER R410A

PEAD-M JA2 POWER INVERTER R410A

PEAD-M JA2 ZUBADAN R410A



GRAND VOLUME

PEA-M LA INVERTER R32

PEA-M LA INVERTER R410A

PEA-M-LA POWER INVERTER R32

PEA-M-LA POWER INVERTER R410A





GAINABLE TERTIAIRE PEAD-M JA2

R410A

NOUVEAU

INVERTER



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,0



MODE CHAUD
-15/+24°C⁽¹⁾



MODE FROID
-15/+46°C⁽¹⁾



À PARTIR DE
23dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME⁽²⁾



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



ISOLANT
M0/M1 SUR
DEMANDE



**PURIFICATEUR D'AIR
PLASMA QUAD CONNECT** EN OPTION



(2) Avec l'interface Wi-Fi en option

Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon


**4 puissances disponibles
De 7,1 à 14 kW**



GAINABLE TERTIAIRE PEAD-M JA2

R410A

NOUVEAU



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,3



MODE CHAUD
-20/+21°C⁽¹⁾



MODE FROID
-15/+46°C⁽¹⁾



À PARTIR DE
23dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME⁽²⁾



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



ISOLANT
M0/M1 SUR
DEMANDE



PURIFICATEUR D'AIR
PLASMA QUAD CONNECT EN OPTION



(2) Avec l'interface Wi-Fi en option

Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

**7 puissances disponibles
De 3,5 à 14 kW**




GAINABLE TERTIAIRE PEAD-M JA2

R410A

NOUVEAU

ZUBADAN
New Generation



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,3



MODE CHAUD
-25/+21°C ⁽¹⁾



MODE FROID
-15/+46°C ⁽¹⁾



À PARTIR DE
23dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME⁽²⁾



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



ISOLANT
M0/M1 SUR
DEMANDE



PURIFICATEUR D'AIR
PLASMA QUAD CONNECT EN OPTION



(2) Avec l'interface Wi-Fi en option

Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

**2 puissance disponible
de 10 à 12,5 kW**



GAINABLE TERTIAIRE

MONO-SPLIT GAINABLE GRANDS VOLUMES

PEA-M LA

R32

NOUVEAU

INVERTER



MODE CHAUD
-20/+21°C ⁽¹⁾



MODE FROID
-15/+46°C ⁽¹⁾



À PARTIR DE
35dB(A)



ISOLANT
M0/M1 SUR
DEMANDE



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



2 puissances disponibles
De 20 à 25 kW



GAINABLE TERTIAIRE

MONO-SPLIT GAINABLE GRANDS VOLUMES

PEA-M LA

R410A

NOUVEAU

INVERTER



MODE CHAUD
-20/+21°C ⁽¹⁾



MODE FROID
-15/+46°C ⁽¹⁾



À PARTIR DE
35dB(A)



ISOLANT
M0/M1 SUR
DEMANDE



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



2 puissances disponibles
De 20 à 25 kW



GAINABLE TERTIAIRE

MONO-SPLIT GAINABLE

GRANDS VOLUMES

PEA-M LA

R32



MODE CHAUD
-20/+21°C ⁽¹⁾



MODE FROID
-15/+46°C ⁽¹⁾



À PARTIR DE
38dB(A)



ISOLANT
M0/M1 SUR
DEMANDE



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



2 puissances disponibles
De 20 à 25 kW



GAINABLE TERTIAIRE

MONO-SPLIT GAINABLE GRANDS VOLUMES

PEA-M LA

R410A



MODE CHAUD
-20/+21°C ⁽¹⁾



MODE FROID
-15/+46°C ⁽¹⁾



À PARTIR DE
38dB(A)



ISOLANT
M0/M1 SUR
DEMANDE



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



2 puissances disponibles
De 20 à 25 kW

CASSETTES



CASSETTE 600X600

SLZ-M FA2 INVERTER R32

SLZ-M FA2 POWER INVERTER R32



GRAND VOLUME 900X900

PLA-M EA2 INVERTER R32

PLA-M EA2 INVERTER R410A

PLA-M EA2 POWER INVERTER R32

PLA-M EA2 POWER INVERTER R410A

PLA-M EA2 ZUBADAN R410A





CASSETTE


600X600

SLZ-M FA2

R32

NOUVEAU

INVERTER



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE ⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,3 ⁽¹⁾



MODE CHAUD
-10/+24°C ⁽¹⁾



MODE FROID
-15/+46°C ⁽¹⁾



À PARTIR DE
25dB(A)



COMPATIBLE
ERP CAT. 5



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



COMPATIBLE
GTB/GTC



Filtre V blocking Filter : neutralise 99.9% du SARS-COV-2* EN OPTION

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

4 puissances disponibles
De 2,5 à 6 kW




CASSETTE

600X600

SLZ-M FA2

R32

NOUVEAU



CLASSE ÉNERGÉTIQUE ⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À 4,1 ⁽¹⁾



MODE CHAUD -20/+21°C ⁽¹⁾



MODE FROID -15/+46°C ⁽¹⁾



À PARTIR DE 25dB(A)



COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA ET GOOGLE HOME⁽²⁾



WI-FI COMPATIBLE EN OPTION



(2) Avec l'interface Wi-Fi en option

Filtre V bloking Filter : neutralise 99.9% du SARS-COV-2* EN OPTION

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

3 puissances disponibles
De 3,5 à 6 kW



CASSETTE


900X900

PLA-M EA2

R32

NOUVEAU

INVERTER



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE ⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,7 ⁽¹⁾



MODE CHAUD
-15/+21°C ⁽¹⁾



MODE FROID
-15/+46°C ⁽¹⁾



À PARTIR DE
26dB(A)



COMPATIBLE
ERP CAT. 5



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



COMPATIBLE
GTB/GTC



Filtre V-Blocking Filter **EN OPTION**

Purificateur d'air : Plasma Quad Connect **EN OPTION**

Le filtre V blocking Filter neutralise 99.9% du SARS-COV-2*
Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

8 puissances disponibles
De 3,5 à 14 kW



CASSETTE


900X900

PLA-M EA2

R410A

NOUVEAU

INVERTER



CLASSE ÉNERGÉTIQUE ⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À 4,6 ⁽¹⁾



MODE CHAUD -15/+21°C ⁽¹⁾



MODE FROID -15/+46°C ⁽¹⁾



À PARTIR DE 26dB(A)



COMPATIBLE ERP CAT. 5



WI-FI COMPATIBLE EN OPTION

GTC

COMPATIBLE GTB/GTC



Filtre V-Blocking Filter **EN OPTION**

Purificateur d'air : Plasma Quad Connect **EN OPTION**

Le filtre V blocking Filter neutralise 99.9% du SARS-COV-2*
Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

4 puissances disponibles
De 7,1 à 14 kW




NOUVEAU

CASSETTE 900X900 PLA-M EA2

R32

NOUVEAU



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE ⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,6 ⁽¹⁾



MODE CHAUD
-15/+21°C ⁽¹⁾



MODE FROID
-15/+46°C ⁽¹⁾



À PARTIR DE
26dB(A)



COMPATIBLE
ERP CAT. 5



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



COMPATIBLE
GTB/GTC



Filtre V-Bloking Filter **EN OPTION**

Purificateur d'air : Plasma Quad Connect **EN OPTION**

Le filtre V bloking Filter neutralise 99.9% du SARS-COV-2*
Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

**7 Puissances disponibles
de 3.5 à 14 kW**




CASSETTE

900X900

PLA-M EA2

R410A

NOUVEAU



CLASSE ÉNERGÉTIQUE ⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À 4,6 ⁽¹⁾



MODE CHAUD -15/+21°C ⁽¹⁾



MODE FROID -15/+46°C ⁽¹⁾



À PARTIR DE 26dB(A)



COMPATIBLE ERP CAT. 5



WI-FI COMPATIBLE EN OPTION



COMPATIBLE GTB/GTC



Filtre V-Blocking Filter **EN OPTION**

Purificateur d'air : Plasma Quad Connect **EN OPTION**

Le filtre V blocking Filter neutralise 99.9% du SARS-COV-2*
Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

7 puissances disponibles
De 3,5 à 14 kW



CASSETTE

900X900

PLA-M EA2

R410A

NOUVEAU

ZUBADAN
New Generation



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE ⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,0 ⁽¹⁾



MODE CHAUD
-15/+21°C ⁽¹⁾



MODE FROID
-15/+46°C ⁽¹⁾



À PARTIR DE
26dB(A)



COMPATIBLE
ERP CAT. 5



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION

GTC

COMPATIBLE
GTB/GTC



Filtre V-Blocking Filter **EN OPTION**

Purificateur d'air : Plasma Quad Connect **EN OPTION**

Le filtre V blocking Filter neutralise 99.9% du SARS-COV-2*
Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

2 puissances disponibles
de 10 à 12.5 kW

PLAFONNIER



PLAFONNIER

PCA-M KA2 INVERTER R32

PCA-M KA2 INVERTER R410A

PCA-M KA2 POWER INVERTER R32

PCA-M KA2 POWER INVERTER R410A



PLAFONNIER CUISINE

PCA-M HA2 POWER INVERTER R32

PCA-M HA2 POWER INVERTER R410A






PLAFONNIER PCA-M-KA2

R32

NOUVEAU

INVERTER



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,1



MODE CHAUD
-15/+24°C ⁽¹⁾



MODE FROID
-15/+46°C ⁽¹⁾



À PARTIR DE
32dB(A)



COMPATIBLE
ERP CAT. 5




WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



Filter V blocking Filter : neutralise 99.9% du SARS-COV-2* EN OPTION

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

**6 puissances disponibles
De 5 à 14 kW**




PLAFONNIER PCA-M-KA2

R410A

NOUVEAU

INVERTER



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,1



MODE CHAUD
-15/+24°C ⁽¹⁾



MODE FROID
-15/+46°C ⁽¹⁾



À PARTIR DE
32dB(A)



COMPATIBLE
ERP CAT. 5



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



Filter V bloking Filter : neutralise 99.9% du SARS-COV-2* **EN OPTION**

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

4 puissances disponibles
De 7,1 à 14 kW



PLAFONNIER PCA-M-KA2

R32

NOUVEAU



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,3



MODE CHAUD
-15/+24°C ⁽¹⁾



MODE FROID
-15/+46°C ⁽¹⁾



À PARTIR DE
32dB(A)



COMPATIBLE
ERP CAT. 5



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



Filter V blocking Filter : neutralise 99.9% du SARS-COV-2* EN OPTION

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon


**6 puissances disponibles
de 5 à 14kW**



PLAFONNIER PCA-M-KA2

R410A

NOUVEAU



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,3



MODE CHAUD
-15/+24°C ⁽¹⁾



MODE FROID
-15/+46°C ⁽¹⁾



À PARTIR DE
32dB(A)



COMPATIBLE
ERP CAT. 5



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



Filter V blocking Filter : neutralise 99.9% du SARS-COV-2* **EN OPTION**

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

6 puissances disponibles
De 5 à 14 kW

< RETOUR AU SOMMAIRE

Cliquez ou scannez le QR code



PLAFONNIER

PLAFONNIER CUISINE

PCA-M-HA2

R32

NOUVEAU



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
3,9



MODE CHAUD
-20/+21°C



MODE FROID
-15/+46°C



À PARTIR DE
34dB(A)



Disponible en taille 7,1kW



PLAFONNIER

PLAFONNIER CUISINE

PCA-M-HA2

R410A

NOUVEAU



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
3,8



MODE CHAUD
-20/+21°C



MODE FROID
-15/+46°C



À PARTIR DE
34dB(A)



Disponible en taille 7,1kW

MURAL TERTIAIRE / ARMOIRE



MURAL TERTIAIRE

PKA-M INVERTER R32
PKA-M INVERTER R410A
PKA-M POWER INVERTER R32
PKA-M POWER INVERTER R410A
PKA-M ZUBADAN R410A



MURAL COMPACT IT

MSZ-SF INVERTER R410A
MSZ-GF INVERTER R410A



MURAL IT

MSY-TP INVERTER R32



ARMOIRE

PSA-M INVERTER R32
PSA-M INVERTER R410A
PSA-M POWER INVERTER R32
PSA-M POWER INVERTER R410A



ARMOIRE IT

S-MEXT-G00 POWER INVERTER R32
S-MEXT-G00 POWER INVERTER R410A






MURAL TERTIAIRE PKA-M

R32

INVERTER



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,0



MODE CHAUD
-15/+21°C



MODE FROID
-15/+46°C



À PARTIR DE
36dB(A)



COMPATIBLE
ERP CAT. 5



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



COMPATIBLE
AVEC AMAZON
ALEXA ET
GOOGLE HOME⁽²⁾



Filtre V-Blocking Filter **EN OPTION**

Purificateur d'air : Plasma Quad Connect **EN OPTION**

(2) Avec l'interface Wi-Fi en option

Le filtre V blocking Filter neutralise 99.9% du SARS-COV-2*
Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon


Disponible en taille 10kW



MURAL TERTIAIRE PKA-M

R410A

INVERTER



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,0



MODE CHAUD
-15/+21°C



MODE FROID
-15/+46°C



À PARTIR DE
36dB(A)



COMPATIBLE
ERP CAT. 5



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



COMPATIBLE
AVEC AMAZON
ALEXA ET
GOOGLE HOME⁽²⁾



Filtre V-Blocking Filter **EN OPTION**

Purificateur d'air : Plasma Quad Connect **EN OPTION**

(2) Avec l'interface Wi-Fi en option

Le filtre V blocking Filter neutralise 99.9% du SARS-COV-2*
Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon


Disponible en taille 10kW



MURAL TERTIAIRE PKA-M

R32

NOUVEAU



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,4



MODE CHAUD
-20/+21°C



MODE FROID
-15/+46°C



À PARTIR DE
36dB(A)



COMPATIBLE
ERP CAT. 5



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



COMPATIBLE
AVEC AMAZON
ALEXA ET
GOOGLE HOME⁽²⁾



Filtre V-Blocking Filter **EN OPTION**

Purificateur d'air : Plasma Quad Connect **EN OPTION**

(2) Avec l'interface Wi-Fi en option

Le filtre V blocking Filter neutralise 99.9% du SARS-COV-2*
Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*


*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

**5 Puissances disponibles
de 3.5 à 10kW**



MURAL TERTIAIRE PKA-M

R410A



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À
4,3



MODE CHAUD
-25/+21°C



MODE FROID
-15/+46°C



À PARTIR DE
36dB(A)



COMPATIBLE
ERP CAT. 5



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



COMPATIBLE
AVEC AMAZON
ALEXA ET
GOOGLE HOME⁽²⁾



Filtre V-Blocking Filter **EN OPTION**

Purificateur d'air : Plasma Quad Connect **EN OPTION**

(2) Avec l'interface Wi-Fi en option

Le filtre V blocking Filter neutralise 99.9% du SARS-COV-2*

Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

**5 puissances disponibles
De 3,5 à 10 kW**



MURAL TERTIAIRE PKA-M

R410A

ZUBADAN
New Generation



SCOP JUSQU'À
3,8



MODE CHAUD
-25/+21°C



MODE FROID
-15/+46°C



À PARTIR DE
36dB(A)



COMPATIBLE
ERP CAT. 5



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



COMPATIBLE
AVEC AMAZON
ALEXA ET
GOOGLE HOME⁽²⁾



Filtre V-Blocking Filter **EN OPTION**

Purificateur d'air : Plasma Quad Connect **EN OPTION**

(2) Avec l'interface Wi-Fi en option

Le filtre V blocking Filter neutralise 99.9% du SARS-COV-2*
Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

Disponible en taille 10kW



MONO-SPLIT MURAL

MURAL COMPACT IT

MSZ-SF-VE

R410A

INVERTER



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SEER JUSQU'À
7,6



SHR JUSQU'À
0,98



MODE FROID
-10/+46°C



À PARTIR DE
19dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME⁽²⁾



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



PURIFICATEUR D'AIR
PLASMA QUAD CONNECT EN OPTION



(1) Classe énergétique saisonnière Froid / Chaud

(2) Avec l'interface Wi-Fi en option

Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

4 puissances disponibles
De 2,5 à 5 kW



MONO-SPLIT MURAL

MURAL COMPACT IT

MSZ-GF

R410A

INVERTER



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SEER JUSQU'À
7,6



SHR JUSQU'À
0,98



MODE FROID
-10/+46°C



À PARTIR DE
19dB(A)



COMPATIBLE AVEC
AMAZON ALEXA ET
GOOGLE HOME⁽²⁾



WI-FI
COMPATIBLE
EN OPTION



PURIFICATEUR D'AIR
PLASMA QUAD CONNECT EN OPTION



(1) Classe énergétique saisonnière Froid / Chaud

(2) Avec l'interface Wi-Fi en option

Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2*

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

2 puissances disponibles
De 6 à 7,1 kW



MONO-SPLIT MURAL

MURAL COMPACT IT

MSY-TP

R32

INVERTER



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SEER JUSQU'À
9.0



SHR JUSQU'À
1,0



MODE FROID
-25/+46°C



À PARTIR DE
28dB(A)



COMPATIBLE
ERP CAT. 5



(1) Classe énergétique saisonnière Froid / Chaud

Le filtre Plasma quad neutralise 99.8% du SARS-COV-2* **EN OPTION**

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon


2 puissances disponibles
De 3,5 à 5 kW



ARMOIRE TERTIAIRE PSA-M

R410A

NOUVEAU **INVERTER**



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE(1)



SCOP JUSQU'À
4



MODE FROID
-15/+46°C



À PARTIR DE
45dB(A)



3 puissances disponibles
de 10 à 14kW



ARMOIRE TERTIAIRE PSA-M

R32

NOUVEAU INVERTER



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE(1)



SCOP JUSQU'À
4



MODE FROID
-15/+46°C



À PARTIR DE
45dB(A)



**3 puissances disponibles
de 10 à 14kW**

< RETOUR AU SOMMAIRE

Cliquez ou scannez le QR code



ARMOIRE TERTIAIRE PSA-M

R32

NOUVEAU



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE(1)



SCOP JUSQU'À
4,1



MODE CHAUD
-20/+21°C



MODE FROID
-15/+46°C



À PARTIR DE
45dB(A)



**3 puissances disponibles
de 10 à 14kW**

< RETOUR AU SOMMAIRE

Cliquez ou scannez le QR code



ARMOIRE TERTIAIRE PSA-M

R410A

NOUVEAU



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE(1)



MODE CHAUD
-20/+21°C



MODE FROID
-15/+46°C



À PARTIR DE
45dB(A)



3 puissances disponibles
de 10 à 14kW

< RETOUR AU SOMMAIRE

Cliquez ou scannez le QR code



ARMOIRE TERTIAIRE S-MEXT-G00

R32



T<sub>CHALEUR
SENSIBLE</sub>

SHR JUSQU'À
0,92



SCOP JUSQU'À
3,98



MODE FROID
-15/+46°C



À PARTIR DE
53dB(A)



6 puissances disponibles
de 6 à 50 kW

< RETOUR AU SOMMAIRE

Cliquez ou scannez le QR code



ARMOIRE TERTIAIRE S-MEXT-G00

R410A



T<sup>CHALEUR
SENSIBLE</sup>

SHR JUSQU'À
0,92



SCOP JUSQU'À
3,98



MODE FROID
-15/+46°C



À PARTIR DE
53dB(A)



6 puissances disponibles
de 3,5 à 10 kW

TWIN / TRIPLE / QUADRI



PUZ-M



PUHZ-P



PUZ-ZM



PUHZ-ZRP



PUHZ-SHW



< RETOUR AU SOMMAIRE

Cliquez ou scannez le QR code



TWIN/TRIPLE/QUADRI PUZ-M

R32

INVERTER



Disponible de la taille 10 à 25 kW

< RETOUR AU SOMMAIRE

Cliquez ou scannez le QR code



TWIN/TRIPLE/QUADRI PUHZ-P

R410A

INVERTER



Disponible de la taille 10 à 25 kW

< RETOUR AU SOMMAIRE

Cliquez ou scannez le QR code



TWIN/TRIPLE/QUADRI PUZ-ZM

R32



Disponible en 6 puissances
de la taille de 7,1 à 25 kW

< RETOUR AU SOMMAIRE

Cliquez ou scannez le QR code



TWIN/TRIPLE/QUADRI PUHZ-ZRP

R410A



Disponible en 6 puissances
de la taille de 7,1 à 25 kW

< RETOUR AU SOMMAIRE


Cliquez ou scannez le QR code



TWIN/TRIPLE/QUADRI PUHZ-SHW

R410A

ZUBADAN
New Generation



Disponible en 2 puissances
de la taille 10 à 12,5 kW

VENTILATION



PAC-IF013



WIZARDX



LOSSNAY



PURIFICATEURS D'AIR

MA-E85R-E/ MA-E100-E



SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ

JET TOWEL



RIDEAU D'AIR

APPARENT

ENCASTRÉ





VENTILATION TRAITEMENT DE L'AIR PAC-IF 013

INVERTER

ZUBADAN
New Generation



1 seul groupe

- Jusqu'à 27 kW (en chaud) et 25 kW (en froid)
- Jusqu'à 9720 m³/h



MODE FROID
+15/+32°C



MR SLIM
(P, ZRP, SHW)



INTERFACE PAC-IF013B-E
TÉLÉCOMMANDE ET SONDÉS INCLUSES



MODE CHAUD
0/+28°C

R410A (PUHZ-P/PUHZ-ZRP/PUHZ-SHW)

R32 (PUZ-M/PUZ-ZM)

2 à 6 groupes

- Jusqu'à 162 kW (en chaud) et 150 kW (en froid)
- Jusqu'à 29160 m³/h
- Mode manuel IMOUC (contrôle via signal 0-10V ou Modbus)



jusqu'à
X6



MR SLIM 1



MR SLIM 2



INTERFACE
PAC-IF013B-E
TÉLÉCOMMANDE
ET SONDÉS INCLUSES

+

INTERFACE
PAC-SIF013B-E
(1 PAR GROUPE ESCLAVE)



< RETOUR AU SOMMAIRE

Cliquez ou scannez le QR code



VENTILATION

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR

WIZARDX

R410A



< RETOUR AU SOMMAIRE

Cliquez ou scannez les QR codes




VENTILATION

VENTILATION DOUBLE FLUX

LOSSNAY

DOUBLE FLUX DÉCENTRALISÉ




VL-50SR2-E



VL-100EU5-E


DOUBLE FLUX CENTRALISÉ



VL-220CZGV-EF



VENTILATION PURIFICATEURS D'AIR MA-E85R-E/ MA-E100-E




MA-E85-E



MA-E100R-E

ZOOM SUR LA FILTRATION

MA-E85R-E > CADR⁽¹⁾ = 508 M³/H



MA-E100R-E > CADR⁽¹⁾ = 612 M³/H





VENTILATION SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ JET TOWEL



GARANTIE
5 ANS



SMART



JT-S2AP

SLIM



JT-SB216KSN2-W



JT-SB216JSH2-W



JT-SB216JSH2-S



JT-SB216JSH2-H

< RETOUR AU SOMMAIRE

Cliquez ou scannez le QR code



VENTILATION RIDEAU D'AIR THERMODYNAMIQUE APPARENT HP-1000/1500/2000 DXE

R410A

ZUBADAN
New Generation



thermoscreens®

Teddington
FRANCE

Disponible en 3 puissances
de la taille 8, 13 et 21 kW

< RETOUR AU SOMMAIRE


Cliquez ou scannez le QR code



VENTILATION RIDEAU D'AIR THERMODYNAMIQUE ENCASTRÉ HP-1000/1500/2000 RDXE

R410A

ZUBADAN
New Generation



thermoscreens®

Teddington
FRANCE

Disponible en 3 puissances
de la taille 8, 13 et 21 kW